

# El asiento de seguridad y su bebé.



6

consejos para utilizar correctamente los asientos  
de seguridad para niños y bebés



¿Sabía que nueve de cada 10 asientos de seguridad para niños no se utilizan correctamente? A continuación le proporcionamos seis consejos para contribuir a la seguridad.

**1** Un asiento de seguridad debe sujetarse lo suficientemente fuerte como para que no se mueva hacia delante ni hacia los lados más de una pulgada (2,5 cm). Presione con fuerza con la rodilla para hundir el asiento en el cojín del asiento del vehículo. A continuación, abroche el cinturón, estírelo y fíjelo en su posición tirando con fuerza de la correa y soltándola. Utilice una pinza para fijar el cinturón si lo recomienda el fabricante del vehículo.

Asegúrese de que las correas del arnés del asiento de seguridad están insertadas en las ranuras correspondientes del respaldo del asiento. Para los bebés que viajen en asientos que se coloquen mirando hacia atrás, ajuste las correas a la altura de los hombros o por debajo de éstos (A). Para la mayoría de los niños pequeños, las correas de los asientos que se coloquen mirando hacia delante deben insertarse en las ranuras superiores a la altura de los hombros o por encima de éstos (B).

**3** Baje la palanca del asiento de seguridad para bebés; no la deje nunca hacia arriba mientras el automóvil esté en movimiento. De esta forma el asiento proporcionará la protección adecuada al bebé.

Recline siempre los asientos de seguridad que se colocan mirando hacia atrás en un ángulo de 45 grados. Si un niño se sienta demasiado erguido, dejará caer la cabeza hacia delante y se le pueden obstruir las vías respiratorias. Si es necesario, coloque una toalla enrollada bajo la parte delantera del asiento de seguridad, entre éste y el cojín del asiento del automóvil.

**4** Recuerde: el asiento trasero de un vehículo es el lugar más seguro para

Lea y siga siempre las instrucciones del fabricante tanto del vehículo como del asiento de seguridad.



40-80 LIBRAS  
(18-36 kg)

## idad de su hijo:

Las correas del arnés deben estar lo suficientemente tensas como para sujetar al niño en el asiento de seguridad en caso de accidente. Para comprobarlo, deslice un dedo bajo una de las correas que sujetan el pecho y tire de ella hacia usted. La correa deberá permanecer cerca del cuerpo del niño.

Los bebés menores de 1 año y que pesen menos de 20 libras (unos 9 kg) deberán viajar en un asiento de seguridad que se coloque mirando hacia atrás. Los niños mayores de un año y que pesen entre 20 y 40 libras (entre 9 y 18 kg) utilizarán un asiento de seguridad que se coloque mirando hacia delante. Los niños que pesen entre 40 y 80 libras (entre 18 y 36 kg) deben sentarse en un asiento elevado.



MENOS DE 20 LIBRAS  
(9 kg)



20-40 LIBRAS  
(9-18 kg)

que viajen los niños.

# ¡Respete estas normas!

Los niños menos de un (1) año y menos de veinte (20) libras tienen que estar asegurados en un sistema de restricción, instalada según las instrucciones de la fabricante.

Los niños menos de seis (6) años tienen que estar asegurados en un sistema de restricción, cualquier de los dos: un asiento de seguridad o una silla de elevar, instalada según las instrucciones de la fabricante. No usa un cinturón de seguridad.

Los niños menos de seis (6) años a los dieciocho (18) años tienen que estar asegurados con un cinturón de seguridad o en una silla de elevar, instalada según las instrucciones de la fabricante.

El incumplimiento de la Child Restraint Law de Iowa, relativa a la seguridad infantil en vehículos, constituye un delito.

## Exenciones:

Los niños con una incapacidad médica, física, o mental (certificados por un médico/a) de que hace el uso de restricción des aconsejable

Los niños en un autobús, incluyendo un autobús de escuela sin los cinturones de seguridad

Los niños se pasean en una motocicleta

Los niños se pasean en un coche hizo delante del año 1966

Los niños se pasean en los vehículos de emergencia

Los niños se pasean en vehículos de los oficiales de la ley para servicio autorizado

Los niños se pasean en las casas motorizadas, excepto en el asiento delantero



