

Seguro. Es la ley.

**Y, sí, hay una multa
por incumplirla.
Pero no es por eso
que usted lo hace.**

Abróchese el cinturón porque las leyes de la física pegan duro:

- El impacto de un choque a 35 millas por hora es como lanzarse de cabeza desde un edificio de tres pisos.
- En un choque a 20 millas por hora, un bebé que no lleve puesto el cinturón de seguridad golpea el parabrisa con la fuerza de un mazo de 400 libras (181,4 kg).
- En un choque, un niño sostenido por un adulto queda aplastado por una fuerza de 1-1/2 toneladas.

**Ese es un curso de emergencia
en física. Apruebe o repruebe.
La seguridad está a un clic.
Depende de usted.**

Claro.

**Nunca le pasará
a usted.**

**Error. Craso error.
Nunca sabe cuando
va a salir su número.**

**Abróchese el cinturón porque
las posibilidades son:**

- 7 de cada 10 personas tendrán un choque en los próximos 5 años.
- 1 de cada 3 personas estará involucrado en un accidente serio en algún momento.
- 75% de la gente que sale disparada de los vehículos se mata.

**¿Cree que tiene suerte?
¡Ni lo crea!**

**La seguridad está a un clic.
Depende de usted.**

OK.

Toma 3 segundos.

**Está apurado,
y no va a ir muy lejos.
Pero eso no es excusa
para no hacerlo.**

**Abróchese el cinturón porque
la experiencia demuestra que:**

- Cada 7-1/2 minutos hay un choque en Iowa.
- 3 de cada 4 choques ocurren en un radio de 25 millas de su hogar.
- Muchos accidentes mortales ocurren a menos de 40 millas por hora.

**Muerto o vivo.
Duplique su posibilidad
de sobrevivir.
La seguridad está a un clic.
Depende de usted.**

**Se lo garantizo.
Sale caro engañarse.**

**Abrocharse el cinturón
realmente trae beneficios.**

**Los choques que ocurren con el
cinturón desatado no se suman;
se multiplican.**

**Abróchese el cinturón porque
sin él, corre el riesgo de:**

- Tener cuentas de hospital 3 veces más costosas.
- Sufrir 8.5 veces más lesiones en la cabeza.
- Ser 7.4 veces más propenso a sufrir discapacidad.

**¿Por qué no se ahorra un dolor de cabeza?
Con los cinturones de seguridad,
tiene mucho que ganar.
La seguridad está a un clic.
Depende de usted.**

Sí.
Hay una forma
correcta y una
incorrecta de hacerlo.
Así que ya lo
sabe antes de irse.

Abróchese el cinturón porque, si lo hace bien, le ayuda a protegerse de:

- Estrellarse contra el parabrisas y el volante – donde el 38% de las víctimas de choques mueren.
- Perder el control y aplastar a otros pasajeros – la causa del 20% de las muertes en choques de automóviles.
- Quedar inconsciente – para que pueda escapar después de un choque y rescatar a otros si fuese necesario.

Abrócheselo bien.
Bajo y ajustado.
La seguridad está a un clic.
Depende de usted.

Cierto.

Las ilustraciones a veces son mejores que las palabras.

Vea como la seguridad está a un clic.

Abróchese el cinturón porque la ley de Iowa establece que:

- Los ocupantes del asiento delantero tengan colocado el cinturón de seguridad adecuado o el sistema de asiento de seguridad para niños.
- Los niños menores de 1 año y que pesen menos de 20 libras (9 kg) deberán ir en un asiento de seguridad para bebés orientado hacia la parte posterior.
- Los niños de 1 año (y 21 libras [9,6 kg]) hasta la edad de 6 años deben ir en un asiento de seguridad para niños o un asiento elevado que esté aprobado y asegurado en todas las ubicaciones donde existan asientos.
- Los niños desde los 6 hasta los ~~11~~¹⁸ años deben ir en un asiento elevado o con cinturón de seguridad para adultos en todas las ubicaciones donde existan asientos.

Es la ley.*

Pero es también una buena idea.

La seguridad está a un clic. Depende de usted.

*Para las excepciones, refiérase a la Normativa de Iowa 321.445 y 321.446.

Asientos de seguridad y bolsas de aire



Siempre lea el manual del propietario del vehículo y observe las instrucciones del fabricante.



Oriente el asiento para bebés hacia la parte posterior y colóquelo siempre en el asiento de atrás si el vehículo tiene una bolsa de aire del lado del pasajero. Asegure el asiento al vehículo y el bebé al asiento de forma segura.



Coloque el asiento para niños pequeños o el asiento elevado de seguridad orientado hacia adelante en el asiento posterior si el vehículo tiene una bolsa de aire del lado del pasajero. Sujete el asiento al vehículo y asegure al niño pequeño al asiento ceñidamente y de forma segura.



Todos los niños menores de 12 años deberán sentarse en el asiento posterior si el vehículo tiene una bolsa de aire del lado del pasajero.

Depende de usted.



Coloque el cinturón del hombro ajustadamente sobre el hombro, no por debajo el brazo. Use el cinturón inferior bajo y ajustado, sobre los huesos de la cadera.



Si el cinturón de los hombros es automático, recuerde abrochar el cinturón inferior.



Si se utilizan adecuadamente, los cinturones de seguridad mantienen a las personas en su lugar en todo tipo de choques.



Las bolsas de aire protegen únicamente en choques de frente. Los cinturones de seguridad con las bolsas de aire son la mejor protección.



Oficina de Seguridad en el Tránsito del Gobernador
Departamento de Seguridad Pública de Iowa
www.iowsgtsb.org

Producido con fondos federales.

